

Opinia nr 03/01/2026/S

z dnia 12.01.2026 r.

Dotyczy: oszacowanie aktualnej wartości rynkowej.
Rzeczoznawca: mgr Sebastian Kurmanowski RS001444,
uprawnienie AutoConsulting nr 1234.

Przedmiot wyceny: Ładowarka kołowa BOBCAT L85.



1. DANE FORMALNO-PRAWNE.

1.1. Zleceniodawca.

BPCE Equipment Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Łucka 9
00-842 Warszawa

1.2. Zleceniobiorca.

Fabryka Wycen Sp. z o.o.
ul. Nugat 7/57
02-776 Warszawa
NIP: 951-251-23-86
REGON: 387866403

1.3. Uwarunkowania prawne i formalne wyceny.

- Zlecenie zleceniodawcy z dnia 08.01.2026 r.
- Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 11.08.1997 r. Nr 115 art.174).
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.01.1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych (Dz.U. Nr 7).
- Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. Nr 121).
- Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 1).
- Rozporządzenie Ministra Przekształceń Własnościowych z 20.11.1991 r. (Dz.U. 2/91).
- Kodeks postępowania administracyjnego – Ustawa z dnia 14.06.1960 r. (Dz.U. Nr 9).

1.4. Źródła informacji.

- Informacje o środkach technicznych na rynku wtórnym – komisje, przetargi, prasa specjalistyczna, informacje internetowe.
- Informacje o cenie nowych, porównywalnych środków technicznych – informacje internetowe, cennik maszyn i urządzeń BISTYP, WACETOB, PIMR.
- Podstawowe charakterystyki techniczno-funkcjonalne wycenianego środka technicznego – literatura specjalistyczna, instrukcje obsługi, katalogi maszyn.
- Oględziny przedmiotu wyceny oraz udostępnione dokumenty.

1.5. Podstawy metodologiczne wyceny.

- *Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych*, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 1995 r.
- *Podstawy wyceny wartości środków technicznych*, T. Klimek, Wydawnictwo BOMIS Press, Poznań 2003 r.
- *Vademecum Wyceny Maszyn i Urządzeń*, H. Macniak, Z. Makowicz, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1998 r.
- *Wycena Maszyn i Urządzeń*, T. Klimek, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach, Katowice 1995 r.
- *Szacowanie wartości środków i megalukadów technicznych*, T. Klimek, Wydawnictwo Fundacja BOMIS, Poznań 2020 r.
- *Wycena maszyn i urządzeń*, J. Napiórkowski, ZCO, Zielona Góra 2001r.

1.6. Przedmiot wyceny.

Ładowarka kołowa BOBCAT L85.

Szczegółową charakterystykę przedmiotu wyceny przedstawiono w punkcie 3.

1.7. Data i miejsce oględzin.

09.01.2026 r. Famat Serwis Sp. z o.o. Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

1.8. Zakres i cel wyceny.

Wycena obejmuje w swoim zakresie oszacowanie wartości rynkowej przedmiotu wyceny jako podstawy ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji.

2. DATY ISTOTNE DLA CZYNNOŚCI OSZACOWANIA PRZEDMIOTU WYCENY.

- Data sporządzenia wyceny: 12.01.2026 r.
- Data, na którą określono wartość środka technicznego: 12.01.2026 r.
- Data oględzin i badań środka technicznego: 09.01.2026 r.

3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEDMIOTU WYCENY.**3.1. Dane techniczno-identyfikacyjne.**

Symbol klasyfikacji rodzajowej środków trwałych (KŚT): Grupa 5.	
Podgrupa 58. Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.	
Parametry techniczne:	
Nazwa	Ładowarka kołowa przegubowa
Model	L85
Producent	BOBCAT
Numer seryjny maszyny	B53A11453 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Numer identyfikacyjny maszyny (PIN)	BCTB53ALCNDE11453 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Rok produkcji	2022 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Rok modelowy	2022 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Licznik godzin pracy (mth)	2056 (odczytany)
Moc silnika (kW)	50.7
Silnik producent/model	BOBCAT DM02VB, rok produkcji 2021 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Paliwo	Diesel
Układ napędowy	hydrostatyczny
Masa transportowa bez osprzętu roboczego (kg)	4674
Masa robocza (kg)	5091
Maks. obciążenie osi przedniej/tylnej (kg)	6000/6000
Maksymalna wysokość podnoszenia (mm)	3250
Znamionowy udźwig roboczy (kg)	1901
Wymiary transportowe z łyżką dł./szer./wys. (mm)	5452.7/1900/ 2497.7
Kolor maszyny	biały/pomarańczowy

Główne elementy wyposażenia:

- Kabina operatora w standardzie ROPS/FOPS, z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją;
- Kamera cofania;
- Zakres dwóch prędkości, 20 km/h;
- Pomocniczy układ hydrauliczny;
- Światła robocze LED na dachu kabiny, 2x przód, 2x tył;
- Światła drogowe;
- Lusterka;
- Przygotowanie do radia;
- Szybkozłącze (nie odnaleziono tabliczki znamionowej).
- Łyżka ładowarkowa BK Trade, szer. ~180 cm. (na podstawie pomiarów podczas oględzin, brak danych technicznych na tabliczce znamionowej).
- Wspornik osprzętu BK Trade (brak danych technicznych na tabliczce znamionowej).

Opis zamontowanego ogumienia:

Koło	Marka, typ	Wysokość bieżnika mm
I Osi L	ALLIANCE CM-S 608 405/70 R20 IND	10
I Osi P	ALLIANCE CM-S 608 405/70 R20 IND	10
II Osi L	ALLIANCE CM-S 608 405/70 R20 IND	10
II Osi P	ALLIANCE CM-S 608 405/70 R20 IND	10

źródło: oględziny środka technicznego, tabliczki znamionowe, karta katalogowa, www.bobcat.com

Działanie i zastosowanie.

Ładowarka kołowa do robót załadunkowych oraz do przemieszczania urobku. Maszyna służy do ładowania, spychania i rozkładania materiałów objętościowych.

Zastosowanie: prace komunalne, przemysł, budownictwo, rolnictwo itp.

3.2. Opis stanu technicznego.

Ogólny stan techniczny średni.

Oględziny na placu sprzętu poleasingowego.

- Ładowarkę uruchomiono, wykonano próbę ruchową z osprzętem roboczym, bez obciążenia;
Silnik napędowy pracuje prawidłowo w sprawdzonym zakresie obrotów;
W komorze silnika nie stwierdzono widocznych wycieków płynów eksploatacyjnych;
Układ hydrauliczny: w sprawdzonym zakresie nieprawidłowości w funkcjonowaniu nie stwierdzono, brak widocznych wycieków, nieszczelności;
Funkcjonowanie zespołu ramion sprawdzono w zakresie ruchów, bez obciążenia, nieprawidłowości w funkcjonowaniu nie stwierdzono;
Układ kierowniczy i hamulcowy działają prawidłowo w sprawdzonym zakresie;
Stan paliwa rezerwa;
Uwagi: Oględziny przeprowadzono w trudnych warunkach pogodowych, w temp. ok. -10°C;
- Widoczne normatywne ślady użytkowania maszyny, zanieczyszczenia, zarysowania i przetarcia eksploatacyjne powierzchni, ubytki powłoki lakierowej, rdzawy nalot, ogniska korozji;

- Brak szyby drzwi lewych (zbita), uszczelka szyby złożona w kabinie operatora, zewnętrzne ramię blokujące otwarte drzwi odkształcone;
Pęknięta pokrywa komory silnika;
Zaczep holowniczy bez sworznia;
- Kabina operatora;
Wnętrze kabiny z zabrudzeniami eksploatacyjnymi;
Elementy sterujące i wskaźniki wizualnie kompletne, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń mechanicznych;
Na wyświetlaczu aktywny błąd ciśnienia wtrysku paliwa;
Uruchomiono układ ogrzewania – w sprawdzonym zakresie nieprawidłowości w funkcjonowaniu nie stwierdzono;
Kamera cofania niesprawna – konieczna dalsza weryfikacja serwisowa;
Kluczyki stacyjki (szt.): 1;
 - Dokumentacja techniczno-ruchowa udostępniona podczas oględzin: wodoodporny podręcznik operatora umieszczony wewnątrz kabiny (EN), brak instrukcji obsługi, książki serwisowej;
 - Uwagi: Brak informacji o przeprowadzonych przeglądach, naprawach oraz warunkach eksploatacji.
 - Ładowarka nie posiada opinii serwisu, przed dalszą eksploatacją wymaga przeprowadzenia koniecznych napraw, prac konserwacyjnych oraz czynności serwisowych w celu sprawdzenia funkcjonalności i stopnia zużycia podzespołów oraz wykrycia ewentualnych usterek części.

4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

Podczas oględzin rzeczoznawca ustalił stan faktyczny udokumentowany materiałem fotograficznym.



Zdjęcie 1



Zdjęcie 2



Zdjęcie 3



Zdjęcie 4



Zdjęcie 5



Zdjęcie 6



Zdjęcie 7



Zdjęcie 8



Zdjęcie 9

Tabliczka znamionowa ładowarki:

Zdjęcie 10



Zdjęcie 11



Zdjęcie 12




Zdjęcie 13



Zdjęcie 14




Zdjęcie 15



Zdjęcie 16



Zdjęcie 17

Tabliczka znamionowa silnika:*Zdjęcie 18**Zdjęcie 19*



Zdjęcie 20



Zdjęcie 21



Zdjęcie 22



Zdjęcie 23



Zdjęcie 24



Zdjęcie 25



Zdjęcie 26



Zdjęcie 27



Zdjęcie 28



Zdjęcie 29



Zdjęcie 30



Zdjęcie 31



Zdjęcie 32



Zdjęcie 33



Zdjęcie 34




Zdjęcie 35



Zdjęcie 36



Zdjęcie 37



Zdjęcie 38



Zdjęcie 39



Zdjęcie 40



Zdjęcie 41



Zdjęcie 42



Zdjęcie 43



Zdjęcie 44



Zdjęcie 45



Zdjęcie 46



Zdjęcie 47



Zdjęcie 48



Zdjęcie 49



Zdjęcie 50

KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA

1. Do powyższych wartości nie doliczono podatku VAT.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne), uszkodzenia oraz braki powstałe po przeprowadzonych oględzinach oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wyceny powstałe z przyjęcia za podstawę informacje od użytkownika lub zlecającego o stanie przedmiotu lub dokumentów z nim związanych, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu rzeczywistego było przez wykonawcę wyceny niemożliwe lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
7. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych. Nie badano również poprawności i sposobu zainstalowania tabliczki znamionowej i numerów identyfikacyjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych tam podanych.
9. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

10. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu.
11. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu.